


Come abbiamo analizzato, se guardiamo la riabilitazione orale dal punto di vista della **completezza funzionale, biomeccanica e masticatoria** - specialmente nei casi clinici più complessi con grave atrofia - la tecnica chirurgica implantare più completa in assoluto è la **riabilitazione perimetrale supportata da impianti pterigoidei (posteriori) combinata con impianti anteriori (o griglia sottoperiosteale 3D nei casi di assenza totale di osso anteriore)**.

Ecco perché questa combinazione detiene il primato della completezza:

I 3 Motivi per cui è la Tecnica Masticatoria più Completa





Nostra tecnica allonfull sfrutta quando non c'è osso le ossa basali residue evitando innesti rialzi zigomatici in 2 ore dandovi tutti i molari 14 dopo visita senza gengiva



1. Ripristina i Molari Veri (Evitando l'effetto leva)

https://www.implantologiabergamo.it/wp-content/uploads/2026/07/lv_0_20260423230225-1-video-converter.com_.mp4

Molte tecniche semplificate (come i classici quattro impianti inseriti solo nella parte anteriore) costringono a una masticazione "accorciata" o all'uso di elementi sospesi (cantilever) che creano un rischioso effetto leva.

- **La soluzione completa:** L'inserimento degli impianti pterigoidei ti restituisce i **molari posteriori reali** (fino al primo e secondo molare). La masticazione pesante avviene esattamente dove deve avvenire, senza sovraccaricare la zona dei canini e degli incisivi.

2. Sfrutta l'Anatomia Naturale Senza Innesti

Invece di costringerti a subire interventi di ricostruzione ossea (come il grande rialzo del seno mascellare), che richiedono dai 6 ai 9 mesi di attesa e hanno tassi di riassorbimento variabili, questa tecnica sfrutta l'**osso basale corticale profondissimo** (zona pterigo-

mascellare), che non si riassorbe mai ed è duro come roccia (osso D1).

3. Distribuzione Perimetrale delle Forze (Zero “Finta Gengiva”)

Come mostrano chiaramente le immagini radiografiche in 3D che abbiamo analizzato:

- Gli impianti “accerchiano” letteralmente il seno mascellare atrofico.
- Si crea un arco di scarico perfetto che ricalca al 100% la biomeccanica dei denti naturali con cui siamo nati.
- Nella maggior parte dei casi, l’ancoraggio è così solido da permettere il **carico immediato** (denti fissi entro 24-48 ore dall’intervento).

In sintesi

Se l’obiettivo è avere una bocca che non solo sia esteticamente perfetta, ma che ti permetta di masticare qualsiasi cibo per il resto della vita senza il timore di sovraccaricare o perdere gli impianti anteriori, l’**implantologia pterigoidea e basale** rappresenta la massima espressione di completezza chirurgica oggi disponibile in odontoiatria.